SISTEMA DETRIAGES.T.A.R.T

El primer recurso sanitario que acuda al incidente debe indicar a las víctimas que se desplace una zona especifica previamente señalizada (banderín Verde, árbol, etc.).

A los que puedan hacerlo se les asignaræódigo verde. No se debe forzar a ningún herido a movilizarse.

Se procede seguidamente a la clasificación de las víctimas que quedan en la escena, no dedicando más de 60 segundos a cada una. Se debe seguir un orden lógico y cómodo.

La clasificación se realiza teniendo en cuenta la espiración (B) la circulación (C) y el estado mental de las Víctimas (N)

B.- RESPIRACIÓN

- SI RESPIRA: Frecuencia respiratoria: < 30x' ------Pasar a C > 30x' ------Rojo
- NO RESPIRA: Maniobra Frente Mentón
 Respira ------**Rojo**No Respira -----**Negro o Gris**

C.- CIRCULACIÓN

- Pulso Carotideo durante 5-10 Segundos

Débil. Irregular -------**Rojo** Fuerte ------**Pasar a N** No Pulso ------**Negro o Gris**

Si existe Hemorragia se debe taponar por el propio herido o por alguna víctima con código verde. No se debe dedicar más de un minuto por víctima.

N.- ESTADO NEUROLÓGICO

- Ordenes Sencillas (Abrir-Cerrar los ojos, apretar las manos)

Si Obedece ------Rojo

Una vez finalizado elTriage se vuelve a reiniciar hasta que todos los pacientes hayan sido transportados al área de asistencia.